



越谷市議会議員

福田あきら

活動報告レポート『GET GOAL!』2017年春号 No. **24**

〒343-0046 越谷市弥栄町4-1-120

TEL/FAX 048-978-3335

Mali info@akira-fukuda.com HP http://akira-fukuda.com



※本活動報告レポートは、福田あきら自身が構成(文書/デザイン)をすべて担当しており、最小限の費用にて作成しています。(IT企業出身である強みを活かしています)

更なる安全・安心のまち越谷へ

消防本部主催視察会より

消防緊急情報システム及び地震体験車の更新

3月28日、越谷市消防本部主催の消防緊急情報システム及び地震体験車の更新に係る視察会に参加をしました。この消防緊急情報システムは、平成28年6月定例会 市長提出第59号議案にて取得価格4億6,440万円で承認されたものです。このシステム導入による主なメリットは次の通りです。

- ①1席で2倍の119番対応が可能になること
- ②災害現場からのリアルタイムの映像を受信し、災害活動情報を共有しながら対応可能となること
- ③GPS機能を活用して各車両の位置情報を把握し、災害現場に最も近い車両を出動させられるようになること

実際の上記のようなメリットが把握できるようなデモンストレーションや大規模災害時の緊急対応の説明、セキュリティ強化についての説明が行われました。実際のシステムを見て越谷市の安全・安心度が確実に高まっていることを確認しました。



(消防緊急情報システム)



(地震体験車)

地震体験車(起震車)にのりました。この起震車は約3,348万円です。この地震体験車で再現できる地震は下記8種類です。

- | | | | |
|-----------|-------|--------|-------|
| ① 関東大震災 | 1923年 | 9月 1日 | M7. 9 |
| ② 宮城県沖地震 | 1978年 | 6月12日 | M7. 4 |
| ③ 日本海中部地震 | 1983年 | 5月26日 | M7. 7 |
| ④ 阪神淡路大震災 | 1995年 | 1月17日 | M7. 2 |
| ⑤ 新潟中部地震 | 2004年 | 10月23日 | M6. 8 |
| ⑥ 東日本大震災 | 2011年 | 3月11日 | M9. 0 |
| ⑦ 首都直下地震 | (想定) | | |
| ⑧ 南海トラフ地震 | (想定) | | |

私は、⑤(主に縦揺れ)と⑥(主に横揺れ)を体験しましたが、縦揺れのほうが激しく感じました。平成15年11月の運用開始から平成29年2月末までに述べ約101,000人の方が地震体験車を体験していると聞きましたが、こういった体験を通して皆様の自宅の地震対策が進むようになれば良いと考えます。また私が住む地域の自治会(北川崎)の防災訓練でも実際に地震体験車と呼んで、自治会員のみなさんが体験していました。尚、車いすの方も体験できるようになっています。

会派市内行政調査より

4月開園の病児保育施設を調査

3月24日会派にて今年4月にレイクタウン地区開校された病児保育園(みずべこどもの家保育園内併設)を会派で調査に行きました。(予算委員会でも質問)越谷市は今まで病後児保育の運営は実施してきましたが病児保育はありませんでした。病児保育と病後児保育を一体的に行うことにより幅広いニーズに応えるとともに、預かる人数も増やすことができます。(最大3人⇒5人)

子育て環境の拡充がまた一步前進したことに喜びを感じます。(保育園と病児保育施設はしっかりと仕切られています。)その一方で、この施設の課題は下記2つです。

- ①仮予約のキャンセルの数が多
- ②経営(収益)

病児保育という事業の特性上、このような課題があるのは仕方がないところもあるとは思いますが、広報活動を通じて認知度を上げ利用者を増やしていくと同時に、工夫しながら運用の改善を進めていく必要があると考えています。



(病児保育室の様子です)

<病児保育室説明>

お子さんが病気のときや病気の回復に向かっている時期どうしても仕事を休むことができないときに、お子さんを一時的にお預します。

【場所】レイクタウン6の11の3(みずべこどもの家保育園内)

【利用日時】月曜～金曜日(祝日、年末年始を除く) 午前8時～午後6時

【対象】次のすべてに該当する方。

【申込み方法】病児保育室または子ども育成課で、事前の登録が必要です

▽市内に住所を有し、利用日に生後3カ月を経過している小学3年生までの児童

▽病気の治療中または回復期にあり、保育所等での集団保育は適当ではないが、かかりつけ医が病児保育の利用を認めている方

【定員】1日最大5人まで

【利用料】1日2,000円(生活保護世帯等は無料)

広報こしがやより

福田あきら(41歳)プロフィール

【所属会派】民進党と無所属の会

【常任委員会】総務常任委員会(委員長)

1975年越谷市に生まれる(昭和50年5月28日生まれ)
 1982年清浄院幼稚園卒園
 1988年越谷市立桜井南小学校卒業
 1991年越谷市立越谷北中学校卒業
 1994年埼玉県立越谷北高等学校理数科卒業
 1998年法政大学法学部法律学科卒業
 2000年現:伊藤忠テクノソリューションズ(株)入社
 ⇒IT企業のサラリーマンとして10年勤務
 2011年越谷市議会選挙初当選
 2015年2期目当選

- 資格 情報セキュリティマネジメント/宅地建物取引士等
- 家族 妻と長男、次男、チワワ2匹
- サッカー選手としての経歴
- ・越谷フットボールクラブ(小学校1年～6年/社会人)
- ・水戸ホーリーホック【現Jリーグ2部】
- ・全国社会人サッカー選手権大会優勝
- 福島/広島国民体育大会(国体)サッカー優勝
- など三度の日本一を経験
- ・越谷市サッカー協会副会長
- ・越谷市スポーツ少年団理事長



日々情報発信中

公式ホームページ
越谷市議会議員
福田あきら



ブログ
福田あきらの
政治家日記



★電話による市民相談窓口 048-978-3335

基本:平日10:00～18:00大変恐縮ですが、番号通知(表示)がある方のみ対応となります。もし留守電の場合は要件を録音願います。確認後、折り返し連絡させていただきます。

3月定例議会 予算特別委員会より

平成29年度予算特別委員会において私の主な質疑と執行部の答弁(要点)

(質問) 公文書の廃棄処理方法及び保存年数のルールは?

(答弁) 個人情報に記載してある文章に関しては定期的にチェックし処理(溶解処理・シュレッター)している。民間の外部倉庫に預けている書類は文書管理(ファイリング)システムによって書類の保存期間、廃棄時期などを管理している。



(質問) 行政評価における今後の取り組みは? 業者選定についての考えは?

(答弁) 一通り評価が終了したので、次は、例えば子育て分野の事業をグループにして取り組むなど、政策別に評価していくことなどを検討している。業者選定に関しては、既存の業者も含め他の業者もしっかり検討していく。

(質問) 児童発達支援センターにおいて、個々の状況に応じた支援の取り組みは?

(答弁) 大きく4つの機能(事業)があり、個々のニーズに応じて対応している。また越谷市は独自事業として外来の発達相談、早期療育教室など実施しており、より細かいニーズに対応できるように取り組んでいる。


(質問) 廃棄物減量等審議会の審議内容は? 超高齢社会に対応したごみ出し&ごみ収集について審議する考えは?

(答弁) 一般廃棄物処理基本計画の内容にそった審議を行う。一般廃棄物処理基本計画は平成30年に改訂の予定であり、超高齢社会におけるごみ出し&ごみ収集についても検討していく

(質問) 船渡地区に続く農地利用集積の候補地は?

船渡地区の農地利用集積が上手くいった理由は?

(答弁) 現在はまだ決まっていないが、他の地域でも少しずつ取り組みが始まっている。船渡地区の農地利用集積が上手くいったのは、実行を推進するリーダーの存在が大きいと理解している。




(質問) 創業者等育成支援事業の実績と成果は? 市内で創業しやすい仕組みを構築する考えは?

(答弁) 多くの会社が創業した。なかには事業が軌道にのり、地域に貢献している企業も誕生している。「創業するなら越谷」といわれるように、越谷で創業するメリットを提供できるよう努力していきたい。

(質問) 公園トイレの改修工事における優先順位の考え方は?

また公園の駐車場整備の考え方は?

(答弁) バリアフリーの状況や老朽化や構造(男女のトイレが同一の和便器など)などをはじめとして様々なポイントがあり、それにそって優先順位をつけている。また市内のバランスも考慮して改修工事の順番を決めている。いくつかの公園について駐車場の要望もあるが、限られた土地の中で難しい面もある。



(質問) 住まいの情報館施設管理費における土地査定委託の内容は?

(答弁) 住まいの情報館は、当初の設置目的が達成されたこと、および施設の旧式化のため売却することとした。その準備のための土地査定委託である。現在施設を利用して実施されている子育てサロンなどは中止となるため、その旨を広報こしがや等で案内している。

(質問) 市内の大型倉庫を対象として火災予防の取り組みは?

(答弁) 埼玉県三芳町で大火災が発生したアスクルほどの規模を誇る工場は越谷には存在しないが、市内における大型工場において、立ち入り検査をしている。防火設備、火災時の初動体制などの確認を実施し必要な指導を行った。



3月定例議会 予算特別委員会より(治水対策)

(質問) 応急対策事業における応急排水ポンプの設置場所と排水能力の増加の程度は?

(答弁) 新方川の堤防嵩上げ工事に伴い、現在新方川全体で28トン/秒の(内水)排水能力が、40トン/秒まで向上させることが可能となる。今年度平成29年度の工事予定は3か所で、排水能力向上は1トン/秒、実施する予定である。3か所に続く、今後の排水ポンプの増強については、既存の排水ポンプを確実に稼働するよう努めつつ予算と効率的な設置箇所を考慮しながら検討していく。

排水ポンプが増強される場所



①新栄中前
(0.25t/秒)



②弥栄町四丁目三角公園
(0.25t/秒)



③平新川&新方川合流地点
(0.5t/秒)

新方川の堤防嵩上げ(かさあげ)工事について

本来、平成29年3月末までに終了する予定だった新方川の堤防嵩上げ工事ですが、区間によっては延期がされました。県の説明では、5月下旬までにはすべての区間での堤防の嵩上げ工事が完了することです。また緑道の舗装や階段については、基本的には工事前の状態(現状回復)とすることとなっていますが、嵩上げた部分が、ある程度固まってきた(強度が増してきた)段階で工事に着手することです。現状回復完了時期については現時点では平成30年3月末を考えているとの情報がありました。尚、この嵩上げ工事は区間によって工法が異なりますが、その進捗について随時確認するようにしています。

新方川の堤防嵩上げ工事の様子

